



Uw digitale ambities
waarmaken met JOIN

RELEASENOTES JOIN ZAAK & DOCUMENT 6.22

[JOIN.DECOS.COM](https://join.decos.com)

DECOS
DEFINING TOMORROW

INHOUD

INHOUD	2
1. RELEASENOTES	3
2. HIGHLIGHTS	7
53119: [Zaakbehandeling] Maak het mogelijk om een zaak te weigeren in de eerste status en terug te sturen naar een specifieke behandelgroep	7
84781: [Zaakbehandeling] Als een zaakbehandelaar wil ik de wettelijke einddatum van de zaak gevisualiseerd zien in het "stoplicht" (resterende dagen) zodat direct duidelijk is wanneer de zaak moet worden afgehandeld	10
76959 [Overzichten] Genereer altijd een JOIN-overzicht in Excel in XLSX-formaat	12
84804 [XML Export] Diverse verbeteringen in de XML export functie	13
81062 [Audit log monitor] Monitor afwijkend gedrag op basis	16
83870 [Zaak archivering] sta toe om de archiefnominatie te wijzigen in een afgehandelde zaak	18
84486 [JOIN Admin] Verwijder de licentiecheck bij workflow en itemprofiel import	19
84745 [Workflow] Verwijder niet de workflowacties wanneer de workflow wordt teruggezet naar een eerder punt in de workflow	20
84746 [Bestanden] Sta het gebruiker optioneel toe om een bestandsnaam te wijzigen	21
84747 [JOIN Search] sta toe om de het aantal karakters voor Ngram-analyse (zoeken op delen van woorden) uit te breiden	22
84743 [Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op in de resultaat tabel van het zaaktype en toon deze in het zaaktype itemprofiel	24
84736 [Drag & Drop] Annuleer het uploaden volledig wanneer de totale grootte het maximum overschrijdt en maak het mogelijk de maximale grootte van de upload in te stellen	26
84748 [Zaakregistratie] Wijzig de veldnamen voor verwachte einddatum wettelijk en verwachte einddatum service	28
84784 [Zaakbehandeling] Sta het de zaakbehandelaar toe om een zaakactie over te slaan	29
85044 [Bulkbrieven] Maak het mogelijk om vanuit een zaakoverzicht in bulk bestanden samen te voegen en apart op te slaan als zaakdocument per zaak	30
85305 Toon een "over ons" functie zodat iedere gebruiker het huidige versienummer van JOIN Zaak & Document kan terugvinden in de applicatie	32

1. RELEASENOTES

Nr.	Omschrijving
85918	[ADFS] Problemen met ADFS in combinatie met Azure Applicatie Proxy (AAP)
86155	[JOIN Search] Maak de "Exact zoeken" implementatie ongedaan
85857	[PDF-conversie] Onjuiste verspringing in een naar PDF geconverteerd WORD-document wanneer het document >25 pagina's bevat (Aspose)
84732	[JOIN Search] Wanneer wordt gezocht met (of) dan laadt het search resultaat scherm niet correct
81904	[JOIN Admin] Niet alle documenttypen worden getoond bij het tabblad boeken van een "exclusief documentboek" overzicht in JOIN Admin
84616	[JOIN Besluitvorming] Laat toe om de rasterlijn-stijl in te stellen voor tabellen die zijn ingevoegd in tekstblokken voor besluitvorming
84188	[JOIN Besluitvorming] Er wordt geen commentaar aangemaakt "voorstel is aangemaakt door ..." bij het aanmaken van een nieuw besluitvormend document
85401	[Zaaktypen-integratie] Zaaktypen worden dubbel aangemaakt in JOIN bij een specifieke fout in de database
85311	[JOIN Search] De functie "toon/verberg frames" wordt alleen getoond wanneer de optie "filter bar behavior" op "always" staat en niet op "automatic". (Optie in config editor)
85305	<u>Toon een "over ons" functie zodat iedere gebruiker het huidige versienummer van JOIN Zaak & Document kan terugvinden in de applicatie</u>
82494	Verwijder niet langer gebruikte JOIN Samen opties in de config editor
82495	Verwijder niet langer gebruikte Decos Bibliotheekcatalogus opties in de config editor
84181	[JOIN Besluitvorming] Diakrieten in de voorstelparagrafen komen niet mee naar de PDF die wordt gemaakt door JOIN besluitvorming
84983	[Mailbox Manager] Verbeteringen in het uitlezen van (gelaagde tabellen voor het verbeteren van de voorspelling van zaaktypen en documenttypen.
84546	[Audit] MODIFY-auditgegevens worden niet goed weggeschreven als de audit-tabel in een externe database zit
84313	[JOIN Connect] Adres wordt niet juist gesplitst in uitgaande connect events
83645	[Verwijderwizard] Kolominstellingen worden niet correct toegepast in verwijderlijsten (PDF-lijsten)
85044	<u>[Bulkbrieven] Maak het mogelijk om vanuit een zaakoverzicht in bulk bestanden samen te voegen en apart op te slaan als zaakdocument per zaak</u>
84784	<u>[Zaakbehandeling] Sta het de zaakbehandelaar toe om een zaakactie over te slaan</u>
84748	<u>[Zaakregistratie] Wijzig de veldnamen voor verwachte einddatum wettelijk en verwachte einddatum service</u>
84736	<u>[Drag & Drop] Annuleer het uploaden volledig wanneer de totale grootte het maximum overschrijdt en maak het mogelijk de maximale grootte van de upload in te stellen</u>

84743	[Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op in de resultaattabel van het zaaktype en toon deze in het zaaktype itemprofiel
84747	[JOIN Search] sta toe om de het aantal karakters voor Ngram-analyse (zoeken op delen van woorden) uit te breiden
84746	[Bestanden] Sta het gebruiker optioneel toe om een bestandsnaam te wijzigen
84745	[Workflow] Verwijder niet de workflowacties wanneer de workflow wordt teruggezet naar een eerder punt in de workflow
84744	[Bestanden] Sla aanvullende metadata van het bestand op
84486	[JOIN Admin] Verwijder de licentiecheck bij workflow en itemprofiel import
81599	[JOIN Now] niet alle velden worden met de juiste waarden gevuld wanneer gekozen wordt voor de optie "maak aparte registratie per bestand"
83063	[Zaakrapportages] Bij het genereren van een Nederlandstalige zaakrapportage worden sommige onderdelen weergegeven in het Engels
82960	[Zaakrapportages] Bij het genereren van zaakrapportages wordt soms de melding "Verkeerde combinatie van data: getoond
84417	[Audit] Wanneer een registratie wordt hersteld met de herstelfunctie in JOIN Admin, dan wordt hier geen record voor aangemaakt in de audit
84309	Spelfout in Engelstalig Archiefweergave, "Arhive" miste een 'c': Archive
83867	Het is nog steeds mogelijk om bestanden toe te voegen aan objecten als de bestandentab uitgeschakeld is in JOIN Admin
77135	Als de Werkvoorraad in 3-/4-frame modus gebruikt wordt, blijft een afgehandelde taak vaak zichtbaar in de formulierweergave
83546	Er wordt een foutmelding getoond wanneer het wachtwoord in JOIN wordt gewijzigd
82799	[Download] De downloadfunctie werkt niet bij documentboeken met '&' in de boeknaam
84965	[Zoeken] Maak het mogelijk om de inhoud van PDF bestanden te indexeren zonder Adobe Reader of Adobe IFilter
84090	[JOIN Now] Verkeerde bijlage-omschrijving als de bijlage uit een mail komt waar ook embedded images in zitten
83660	[Zaakrapportages] Het aanmaken van een zaakrapportage lukt niet als de naam van het zaaktype een '/' bevat
83087	[JOIN Connect] Bij het opslaan van een burger of bedrijf kloppen de geretourneerde veldwaarden niet met hoe ze later worden teruggegeven bij het ophalen
84062	[Overzicht] Sub-tabellen in een e-mailoverzicht worden afgekapt na de derde kolom van de bovenliggende tabel
84264	[Werkvoorraad] Toon ook de boekfilters voor acties die aan de gebruiker zijn toegewezen
83490	[Mailbox manager] Beperk de frequentie van uploads van data naar de voorspellings-service (dagelijks ipv iedere 15 minuten)
82632	[Dashboard] in het dashboard is niet de naam van de ingelogde gebruiker zichtbaar bij onderdeel Actief, maar de naam van een andere gebruiker
83870	[Zaak archivering] sta toe om de archiefnominatie te wijzigen in een afgehandelde zaak

83775	[Cloud] Redirect lus en probleem met de workflow designer bij sites die SSL offloading gebruiken (decosasp.com)
81851	[JOIN Now] bij het koppelen van een workflow vanaf het huidig tabblad blijft het voortgangsicoon zichtbaar
80678	[JOIN Connect/zaakdocumenten] Bij het ophalen van zaakdocumenten gekoppeld aan een adres wordt de vertrouwelijkheid van de zaak niet in acht genomen
83514	[Koppel bestand bestand] Het locken van een bestand werkt niet goed in combinatie met de functie "koppel bestand bestand"
81635	[Koppel bestand bestand] Maak het mogelijk om de functie "koppel bestand bestand" uit te schakelen
83415	[Workflow] Computeracties worden niet uitgevoerd als de url alleen uit kleine letters bestaat
82780	[Dossier tabs] wijzig de omschrijving van de historie-knop naar "Tab historie"
83176	Verwijder de optie om Silverlight deepzoom te gebruiken van Portal en uit de config editor
77138	Het scherm van de "verplaats naar"-knop opent traag op een grote Oracle database
83159	[Werkvoorraad] Het is niet mogelijk om een actie toe te wijzen wanneer de actie bij de gebruikersrol in de wacht/opgeschort staat
83123	Ondersteuning voor MSMQ als de MQ achtergrondservice op een andere server draait
83118	[ADFS] Maak onderscheid tussen on-premise en Azure gebruikersgroepen in JOIN Admin
81940	[JOIN Now] De functie "opslaan in JOIN" werkt niet in Groupwise als deze een tweede keer in dezelfde sessie wordt gestart
82635	[JOIN Search] Documenttypen worden meerdere keren getoond in het zijpaneel (filters) van de zoekresultaten
82623	[Audit] Maak een audit record voor ieder gekoppeld document wanneer een adres of dossier wordt verwijderd
82596	[Zaakregistratie] Na het selecteren van een document- of zaaktype worden de invoerinstructies op de velden niet meer getoond
82593	[Zaakrapportages] wanneer de tabel organisatieonderdelen te groot is om correct te tonen in de grafiek, toon alleen de tabel
82580	Randen van velden worden in Google Chrome niet altijd correct weergegeven
82460	[Workflow] Soms worden workflows niet opgestart door de achtergrondservice
82337	[ADFS] De ADFS login werkt niet met Azure Application Proxy (AAP)
75387	[JOIN Besluitvorming] een bijlage die wordt bijgewerkt wordt nog met de vorige versie getoond in de bestandsviewer
81956	[Workflow] Website en Webservice parameters worden niet goed opgeslagen door de workflowdesigner
81324	[Sjablonen] er wordt standaard een spatie ingevoegd bij gebruik van de invoegfunctie "ALL_LINKDOC"
81301	{JOIN Search} Zorg dat errors vanuit ElasticSearch worden vastgelegd in de errorlog

81062	<u>[Audit log monitor] Monitor afwijkend gedrag op basis</u>
84804	<u>[XML Export] Diverse verbeteringen in de XML export functie</u>
80568	Werk de Google Maps API die gebruikt wordt in de kaarten voor overzichten bij naar de laatste versie
78175	[JOIN Now] De bestandsomschrijving wordt altijd getoond, ook wanneer deze is uitgeschakeld in het standaard bestanden itemprofiel
79454	[JOIN Search] Verbeteringen in de bulk indexer voor het indexeren van bestanden
76959	[Overzichten] Genereer altijd een JOIN-overzicht in Excel in XLSX-formaat
81911	Het is niet mogelijk om een tweede document toe te voegen als de "pop-up niet automatisch sluiten"-optie aanstaat
84781	<u>[Zaakbehandeling] Als een zaakbehandelaar wil ik de wettelijke einddatum van de zaak gevisualiseerd zien in het "stoplicht" (resterende dagen) zodat direct duidelijk is wanneer de zaak moet worden afgehandeld</u>
53119	<u>[Zaakbehandeling] Maak het mogelijk om een zaak te weigeren in de eerste status en terug te sturen naar een specifieke behandelgroep</u>

2. HIGHLIGHTS

Onderstaand vindt u van de belangrijkste wijzigingen in versie 6.22 van JOIN Zaak & Document een uitgebreide beschrijving. Omdat 6.22 een flink aantal wijzigingen bevat adviseren wij u om een consultant langs te laten komen voor uitleg en configuratie.

Vanaf deze release werken wij met een nieuwe nummering. Aangezien er in tickets nog met de oude nummering is gecommuniceerd zullen we naast deze releasenotes ook een excel-sheet beschikbaar stellen waarin zowel oud- als nieuw nummer wordt getoond.

Als bijlage bij de releasenotes vindt u het document "integratielaag JOIN Zaaktypen". Dit document beschrijft de exacte integratie tussen JOIN Zaaktypen en het zaakstelsel. Dit document is bijgewerkt met de laatste wijzigingen.

53119: [Zaakbehandeling] Maak het mogelijk om een zaak te weigeren in de eerste status en terug te sturen naar een specifieke behandelgroep

Vanaf versie 6.22 is het mogelijk voor de zaakbehandelaar om een zaak te weigeren in de acceptatiefase van de zaak. Handig bijvoorbeeld wanneer de zaak onjuist is geregistreerd (het zaaktype is onjuist gekozen of de zaak is onterecht aangemaakt).

Hoe werkt het? In JOIN Zaaktypen geeft de beheerder per zaaktype aan of de zaakbehandelaar de zaak mag weigeren. Dit mag alleen in de tweede status van het zaaktype.

Vervolgens tonen we in de behandelactie van deze tweede status (die wordt bij veel organisaties "geaccepteerd" genoemd) een extra functie "weigeren".



Wanneer de behandelaar op de knop klikt opent een venster waar een toelichting kan worden ingevuld voor de weigering. Vervolgens wordt de zaakbehandeling beëindigd en wordt de zaak overgezet naar het team dat de zaakweigering moet behandelen. Hier kan worden gekozen voor het omboeken van de zaak (kiezen van een ander zaaktype) of het verwijderen van de zaak (bijvoorbeeld als deze onterecht is aangemaakt).

Ontvangen

ZAAK WEIGEREN

U gaat deze zaak weigeren. Geef onderstaand een reden voor de weigering.

Toelichting

WEIGEREN

De reden van weigering en de actie wordt overigens ook netjes vastgelegd bij de commentaren/historie.

Voor de applicatiebeheerder

In JOIN Zaaktypen wordt in de tweede status van het zaaktype bij het veld "stuur geweigerde zaak aan" de rol/team geselecteerd aan wie de geweigerde zaak moet worden gestuurd.

Vervolgens publiceer je het zaaktype naar bijvoorbeeld test- en productieomgeving om de weigerfunctie in gebruik te nemen.

Weiger de zaak

The screenshot shows the configuration page for case statuses in the JOIN application. At the top, there are four tabs: ALGEMEEN (selected), STATUSEN, RESULTATEN, and AUTORISATIES. Below the tabs, on the left, is a vertical flow diagram with a '+ STATUS TOEVOEGEN' button at the top. The flow consists of three boxes: 'Ontvangen', 'GEACCEPTEERD' (highlighted in dark grey), and 'Afgehandeld', connected by downward arrows. On the right, under the 'EIGENSCHAPPEN' section, there are several configuration fields: 'Omschrijving' (text input with 'Geaccepteerd'), 'Omschrijving (generiek)' (text area), 'Behandelende rol' (dropdown menu with 'Vergunningen'), 'Handeling behandelaar' (dropdown menu with 'accepteren'), 'Doorlooptijd' (input '1' followed by 'dagen'), 'Informeren initiator' (checkbox), 'Statustekst' (text area), 'Toelichting' (text area), and 'Toon status op PIP' (checkbox). At the bottom, there is a field 'Stuur geweigerde zaak naar' with a dropdown menu set to 'DIV-medewerkers'. This field is highlighted with a red border.

Tip: in het veld "handeling behandelaar" kun je de handeling voor de behandelaar instellen. Dit is ook van invloed op de groene afhandelknop in JOIN Zaak & Document. In combinatie met de weigerfunctie biedt je hiermee de behandelaar de mogelijkheid om de zaak te weigeren of te accepteren.

84781: [Zaakbehandeling] Als een zaakbehandelaar wil ik de wettelijke einddatum van de zaak gevisualiseerd zien in het "stoplicht" (resterende dagen) zodat direct duidelijk is wanneer de zaak moet worden afgehandeld

U kent als behandelaar van taken het stoplicht vast wel. Met het stoplicht wordt gevisualiseerd hoeveel dagen u nog resteert om uw taak binnen de termijn af te handelen. Het stoplicht houdt echter geen rekening met de totale doorlooptijd van uw proces/zaak.

Daar komt vanaf versie 6.22 verandering in. Vanaf nu kunt u JOIN Zaak & Document zo configureren dat in het stoplicht niet wordt gerekend met de rappeldatum van de taak, maar nu ook met de rappeldatum van de zaak (in dit geval de wettelijke afhandeldatum).


Kenmerk	Omschrijving zaak	Status	Wat moet ik doen?	Rappeldatum taak
Z175004504	Marktstandplaatsvergunning	Vergunning - Waalwijk Demo plebeierenkaas	Zaak in behandeling genomen	09 jul 2018 08:36:27
Z175004502	Marktstandplaatsvergunning	Vergunning ekeboerenkaas Kerms Waalwijk (zonder archiefnummers)	Zaak afgehandeld	09 jul 2018 08:13:39
Z175004501	Marktstandplaatsvergunning	Vergunning ekeboerenkaas Waalwijk (met archiefnummers)	Zaak afgehandeld	09 jul 2018 08:24:40
3 - Contracten			Conceptakkt VOK W&R	04 jul 2018 21:04:18
2 - Contracten			Zaakstroom 2013-2018	04 jul 2018 20:59:09
3336 - Collegevoorstel			Demo Waalwijk - accordering	09 jul 2018 08:52:57
3335 - Collegevoorstel			Demo Waalwijk - concept voorstel	09 jul 2018 08:35:36
3328 - Collegevoorstel			Advies aanleg zonnepark	05 jul 2018 15:32:08
3308 - Collegevoorstel			Leveringenvoer 2019	04 jul 2018 11:57:35

Is er geen wettelijke datum ingevuld, dan wordt automatisch teruggevallen op de rappeldatum van de individuele taak.

Voor de applicatiebeheerder

Config editor

Allereerst dient u in te stellen in de JOIN Config Editor (deze vindt u op de webserver van JOIN) welk datumveld moet worden gebruikt voor het berekenen van de wettelijke einddatum. Controleer vooraf wel goed welk datumveld nog beschikbaar is in het standaard workflowlinkprofiel.




Dit doet u bij de optie "Apply date field for remaining days". Zie bovenstaande afbeelding waar u dit in de config editor kunt vinden.

JOIN Admin

Heeft u de config editor juist geconfigureerd, dan gaat u verder in JOIN Admin. Onthoud goed welk veld u heeft geconfigureerd in de editor.

In het "standaard workflowlinkprofiel" gaat u naar het betreffende datumveld (bijv. DATE4). Hier configureert u met een macro (bijv. %DATE1%). Deze datum wordt vervolgens gebruikt om de waarde in het stoplicht te berekenen.




Wij adviseren u om een afspraak te plannen met een consultant voor uitleg en configuratie.


76959 [Overzichten] Genereer altijd een JOIN-overzicht in Excel in XLSX-formaat

Tot versie 6.22 werd een naar Excel geëxporteerd overzicht standaard geopend in TXT-formaat. Dat leidde ertoe dat:

- De eindgebruiker een waarschuwing kreeg van MS Excel dat het bestand in een ander formaat wordt geopend. Dat leidde nogal eens tot onduidelijkheid bij de gebruiker
- Het bestand altijd eerst apart moest worden opgeslagen om te voorkomen dat opmaak verloren ging.



Dit hebben we aangepast. Vanaf nu wordt een Excel-overzicht altijd direct geopend in het XSLX-formaat.



Voor de applicatiebeheerder

Voor deze wijziging zijn geen aanpassingen nodig. Intern maakt JOIN Zaak & Document gebruik van de office-functies van Aspose (deze gebruiken we ook om documenten te converteren naar PDF), de overzichtsfunctie maakt hier vanaf nu ook gebruik van.

84804 [XML Export] Diverse verbeteringen in de XML export functie

^ Overview management	∨ <input type="checkbox"/> IMC (2)
Overviews	^ <input type="checkbox"/> XML Exports (5)
Excel overviews	⊕ <input type="checkbox"/> Notubiz Meeting Topics Document Book Overview
∨ Process management	⊕ <input type="checkbox"/> Notubiz Meetings Meeting Overview
∨ E-mail management	⊕ <input type="checkbox"/> Notubiz Meetings Meeting Overview
∨ Database management	⊕ <input type="checkbox"/> ToPX export documenten Exclusive document book overview
Audit trail	⊕ <input type="checkbox"/> ToPX PoC Folder Book Overview

In versie 6.22 brengen we een update uit van onze XML Exportfunctie (waarmee in JOIN Admin overzichten in XML-formaat kunnen worden geëxporteerd naar externe bronnen). In deze update zijn de volgende onderdelen meegenomen:

Het optioneel kunnen toevoegen van veld-labels

Normaal gesproken wordt de interne veldnaam opgenomen in het XML bericht. De ontvangende partij dient dan altijd zelf de vertaling te maken naar de onderliggende nicename. SUBJECT1 en DOCUMENT_DATE bijvoorbeeld.

Vanaf nu is het mogelijk om optioneel het label (de veldomschrijving uit het itemprofiel) toe te voegen aan het veld in de XML. Dit kan in het overzicht (layout details) worden ingesteld met de optie "label attribuut toevoegen aan field nodes".

ASL bestanden	E:\DECOS\DATA\export
XML parameters	
Exporteer OCR tekst	<input type="checkbox"/>
Genereer aparte XML bestanden	<input checked="" type="checkbox"/>
Maak doelmap leeg voor export	<input checked="" type="checkbox"/>
Label attribuut toevoegen aan field nodes	<input type="checkbox"/>
Label-taal	Nederlands ▼

In het XML-overzicht ziet dat er vervolgens als volgt uit:

```
<?xml version="1.0"?>
- <ITEMS TYPE="ADDRESS">
  - <ITEM>
    <ITEM_KEY>255B0E627D2249E5A38C29DEEB55ED0C</ITEM_KEY>
    <PATH label="Pad"/>
    <COMPANY label="Gemeente">COMPANY</COMPANY>
    <FAX2 label="Gemeentecode"></FAX2>
    <MAILADDRESS label="Adres"></MAILADDRESS>
    <ZIPCODE label="Postcode">9</ZIPCODE>
    <CITY label="Woonplaats">GI</CITY>
    <NUM1 label="KvK nr."></NUM1>
    <BOL1 label="Hoofdstemming">1</BOL1>
    <EMAIL1 label="E-mail"></EMAIL1>
    <URL label="Website"/>
    <PHONE1 label="Telefoon"/>
  </ITEM>
```

We hebben er bewust voor gekozen om de functie optioneel toe te voegen, omdat we willen voorkomen dat bestaande overzichten niet meer werken (omdat de structuur van het XML-bestand is gewijzigd). Vinkt u de optie aan, houdt er dan rekening mee dat de ontvangende partij ook wijzigingen moet doorvoeren!

Configureer de taal van het overzicht

Standaard wordt het XML-overzicht in de Engelse taal opgemaakt. De labels (veldomschrijvingen) zouden in dat geval ook altijd de Engelse instellingen gebruiken. Aangezien de meeste klanten geen gebruik maken van de Engelse labels maar van de Nederlandstalige, is dit vanaf nu instelbaar. Ga hiervoor in het overzicht naar het tabblad layout details en stel de label-taal in bij het onderdeel XML-parameters.

XML parameters	
Exporteer OCR tekst	<input type="checkbox"/>
Genereer aparte XML bestanden	<input checked="" type="checkbox"/>
Maak doelmap leeg voor export	<input checked="" type="checkbox"/>
Label attribuut toevoegen aan field nodes	<input type="checkbox"/>
Label-taal	Nederlands ▼

Het inplannen van het XML-overzicht op een vast tijdstip

Tot versie 6.22 was het mogelijk om alleen de frequentie in te stellen (bijvoorbeeld elke 24 uur). Maar daarmee was het nog niet mogelijk om een vast tijdstip in te stellen voor het overzicht. Bijvoorbeeld altijd om 4 uur 's ochtends, wat is aan te raden vanwege performance-redenen. Vanaf nu is dat wel mogelijk. Ga hiervoor in het XML-overzicht naar het tabblad "planning" en stel de verzendtijd in.

Adreslijst gemeenten (voorb...		Boeken	Query definitie	Lay-out details	Planning
Overzicht inplannen					
Dit overzicht inplannen	<input checked="" type="checkbox"/>				
Frequentie	Dagelijks ▾				
	<input checked="" type="radio"/> Elke	<input type="text" value="1"/>	dag(en)		
	<input type="radio"/> Elke weekday				
Verzendtijd	04:00 ▾				

Wij adviseren u om een afspraak te plannen met een consultant voor uitleg en configuratie.

81062 [Audit log monitor] Monitor afwijkend gedrag op basis

Kent u onze uitgebreide auditfuncties al? Die hebben we de vorige release (6.21) flink uitgebreid met allerlei functies om nog beter de handelingen in de applicatie te kunnen monitoren. Vanaf 6.22 introduceren we de mogelijkheid voor proactieve monitoring. Dit doen wij, vergelijkbaar met de mailbox manager, op basis van machine learning. Het systeem traint zichzelf op basis van de beschikbare audit-data en speurt op deze manier zelf naar afwijkingen in de data-patronen.

De log monitor is inmiddels in staat om de volgende afwijkingen zelfstandig te detecteren:

1. Onsuccesvolle inlogpogingen, om bijvoorbeeld inbraak van systemen te detecteren:

```
*** Onsuccesvolle inlogpogingen per uur ***  
Rond 14 uur op 5-7-2018 heeft gebruiker Abe Batens 13 onsuccesvolle inlogpogingen gedaan.
```

2. Wanneer er wijzigingen in de admin worden doorgevoerd door een gebruiker met admin-rechten:

```
*** Wijzigingen van rechten ***  
Gebruiker Abe Batens heeft een gebruikersprofiel gewijzigd vanuit een admin account
```

3. Wanneer afwijkend veel wordt gezocht op bepaalde termen:

```
*** Frequente zoektermen ***  
Er is door 7 gebruikers gezocht op de zoekterm 'van persie'  
Gebruiker Abe Batens: 2 keer  
Gebruiker Abe Catens: 2 keer  
Gebruiker Abe Datens: 2 keer  
Gebruiker Abe Etens: 3 keer  
Gebruiker Abe Fatens: 1 keer  
Gebruiker Abe Gatens: 2 keer  
Gebruiker Abe Atens: 2 keer
```

4. Wanneer uitzonderlijk veel acties door een gebruiker worden gedaan, bijvoorbeeld het downloaden van grote hoeveelheden bestanden:

```
*** Uitzonderlijke aantallen acties gegeven het dagdeel ***  
Rond 10 uur op 3-7-2018 heeft gebruiker Abe Batens 44 acties van het type 'Verwijderen van registraties' uitgevoerd.  
Gemiddeld voert deze gebruiker in dit dagdeel 4 acties van dit type per uur uit
```

U kunt zelf instellen op basis van welke parameters afwijkingen moeten worden geconstateerd en op welke wijze gebruikers op de hoogte worden gebracht van deze afwijkingen (bijvoorbeeld dagelijks per mail naar de security officer).

De Audit-log checker is beschikbaar vanaf 6.22 en wordt als betaalde module geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager bij Decos of een partner van Decos.

Voor de applicatiebeheerder

Wanneer u een geldige licentie heeft voor de audit log monitor, dan stelt u de verschillende parameters in in de JOIN Config Editor. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het % in afwijkingen of de emailadressen van de ontvangers van de monitor-mails.

▼ Audit Log Monitor	
Audit log check	Hourly
Data collector start time	00:01
Data collector end time	23:59
E-mail recipients	k.kok@decos.com,b.engelbrecht@decos.com
▼ E-mail schedule	Daily at 09:00
E-mail frequency	Daily
E-mail time	09:00
E-mail weekday	Monday
▼ Exception threshold	90% actions:30, logon:1 search:2
Exception threshold percentage	90
Minimum number of audit events reported	30
Minimum number of failed logon attempts reported	1
Minimum number of users per search term	2
Exclude audit types	ADD MODIFY FILTER FULLTEXT
Include warning categories	Actions Logons ProfileChanges Searches

83870 [Zaak archivering] sta toe om de archiefnominatie te wijzigen in een afgehandelde zaak

Archivering van zaken blijft een belangrijk onderdeel van het zaakstelsel. Na afronding van de zaak worden nog allerlei handelingen uitgevoerd om het zaakdossier te kunnen bewaren op basis van de archiefkenmerken die bij het zaaktype (in JOIN Zaaktypen) zijn vastgelegd. Denk dan bijvoorbeeld aan het archiefnominatie (moet de zaak bij verwijdering uiteindelijk worden vernietigd of overgebracht naar een centraal e-depot?), de archiefactietermijn (hoe lang bewaren we de zaak) en de brondatum archiefprocedure (wanneer gaat het archiefregime in?).

De archiefkenmerken worden normaal gesproken bepaald door het resultaat dat is gekozen door de zaakbehandelaar. De kenmerken liggen vast bij het resultaattype in JOIN Zaaktypen.

Vanaf nu is het mogelijk om hier in uitzonderingssituaties vanaf te wijken. De volgende zaakgegevens kunnen handmatig worden aangepast:

- Resultaat: keuze om na afhandeling een ander resultaat te kiezen
- Bewaartermijn: mogelijkheid om van de ingestelde termijn af te wijken.
- Archiefnominatie: mogelijkheid om van de ingestelde nominatie af te wijken.
- Startdatum bewaartermijn: de ingangsdatum kan worden gewijzigd

Resultaat	Verleend	▼
Start bewaartermijn	01 jan 2019	 31
Archiefnominatie	Vernietigen	▼
Bewaartermijn	1	▼
Verwijderen na	01 jan 2021	

Voor de Applicatiebeheerder

Om de archiefnominatie schrijfbaar te maken is het nodig het zaaktype opnieuw te publiceren. Eventueel kunnen de collega's van JOIN Support u hierbij helpen.

Wij adviseren om slechts een beperkt aantal gebruikers rechten te geven om afgehandelde zaken te muteren. U kunt dit inrichten met het gebruikersrecht "afgehandelde registraties bewerken".


Tot slot moeten gebruiker validatiemeldingen kunnen annuleren om van deze functie gebruik te kunnen maken.

84486 [JOIN Admin] Verwijder de licentiecheck bij workflow en itemprofiel import

Tot versie 6.22 was het niet mogelijk om itemprofielen en workflows te importeren vanuit de omgeving van andere JOIN-kanten. Ieder profiel/workflow was gekoppeld aan een klant specifieke licentie en kon alleen door JOIN Support worden omgezet.

Deze check is nu niet meer nodig, u kunt dus zonder problemen workflows en itemprofielen uitwisselen met andere JOIN-kanten.


Let er wel op dat beide partijen gebruik moeten maken van versie 6.22



84745 [Workflow] Verwijder niet de workflowacties wanneer de workflow wordt teruggezet naar een eerder punt in de workflow

Wanneer u als gebruiker/behandelaar voldoende rechten heeft (activiteiten verwijderen) dan is het mogelijk om een workflow een of meerdere stappen terug te zetten. U krijgt dan een melding dat alle afgehandelde acties die volgen na de heropende actie worden verwijderd.

In plaats van het niet meer tonen van de verwijderde acties blijven ze uitgegrisd zichtbaar op het workflow-tabblad. Zo blijft u historie houden van acties die zijn uitgevoerd maar door het terugzetten ongedaan zijn gemaakt.



Subject	Current position	Handler	Handle before	
Zaken Evenementenvergunning aanvragen				
Evenementenvergunning kerstmarkt op het plein 2...	5	Evenementenvergunning...	Behandelaren Ver...	11-Jul-2018 11:32:00
Evenementenvergunning kerstmarkt op het plein 2...	4	Status bijwerken en not...		11-Jul-2018 11:31:56
Evenementenvergunning kerstmarkt op het plein 2...	3	Evenementenvergunning...	Behandelaren Ver...	17-Dec-2017 14:07:41
Evenementenvergunning kerstmarkt op het plein 2...	2	Status bijwerken en not...		17-Dec-2017 14:07:08 Bing ...
Evenementenvergunning kerstmarkt op het plein 2...	1	Wachtpunt		17-Dec-2017 14:07:06 Bing ...

Voor de applicatiebeheerder:

Voor deze actie zijn geen aanpassingen in de configuratie nodig. De wijziging is actief vanaf versie 6.22 en werkt niet met terugwerkende kracht.

84746 [Bestanden] Sta het gebruiker optioneel toe om een bestandsnaam te wijzigen

Van klanten krijgen wij nog weleens de vraag of het mogelijk is om onduidelijke bestandsnamen (bijvoorbeeld 101_2.DOCX of 24668_10.PDF) zo te hernoemen dat de bestandsnaam iets meer informatie geeft over de context van het bestand zelf. Nu zijn er mogelijkheden om met behulp van macro's bestandsnamen te beïnvloeden en heeft u bij het extern delen – downloaden en emailen – de mogelijkheid om de namen eenmalig aan te passen). Maar dit bleek onvoldoende functionaliteit te bieden.

Vandaar dat wij nu optioneel toestaan de bestandsnaam aan te passen. Let op dat deze wijziging niet betrekking heeft op scanbestanden (omdat scanbestanden deel uit maken van een zogenaamde scanbundel, kan de bestandsnaam hier niet worden gewijzigd).

Wanneer de optie is geactiveerd, dan klikt u op de bestandsnaam (in de formulierweergave op het bestandentabblad) en wijzigt u deze. De wijziging wordt ook direct doorgevoerd op de fileserver en heeft tegelijkertijd betrekking op alle versies die onder het bestand zijn aangemaakt.



CURRENT DOCUMENT		FILES	
Seq. no.	7		
Description	61		
Document template			
Directory of the file	\TESTWIL\		
File name	een andere benaming		Open file
Use version management	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bij het hernoemen van de bestandsnaam staan wij de gebruiker niet toe om de extensie van het bestand te wijzigen.

Voor de applicatiebeheerder

Om de functie te activeren dient u in de JOIN Config Editor (applicatieserver) de optie “allow to rename files” te activeren (TRUE).


Stream minified javascript	False
Miscellaneous Settings	
Add workflow in separate thread	True
Allow to download files	True
Allow to rename files	True
Allow to set rights when creating new template.	True

84747 [JOIN Search] sta toe om de het aantal karakters voor Ngram-analyse (zoeken op delen van woorden) uit te breiden

[Allereerst vraag ik aandacht voor actie 86155 "Maak de exact zoeken implementatie ongedaan". Het is namelijk gebleken dat met deze implementatie (waarmee je met dubbele quotes "" op exacte woorden of woordcombinaties kunt zoeken) de zoekfunctie minder goed is gaan werken. Zoek je op meerdere woorden (zonder de quotes) dan wordt standaard een OR operator uitgevoerd, terwijl dit AND zou moeten zijn. Gevolg is dat het zoeken naar meerdere woorden niet leidt tot minder resultaten, maar juist tot meer resultaten. En dat is nu juist niet de bedoeling.

De functionaliteit voor exact zoeken zal nu worden herschreven en in de volgende versie opnieuw worden uitgebracht.]

Met JOIN Search kan worden gezocht naar delen van woorden. Dus bij het woord "zaaktype" kun je zoeken op combinaties van letters, zoals "zaa", "aak" of "type". Dit was echter beperkt tot woorden van maximaal 10 karakters. Woorden langer dan 10 karakters konden alleen worden gevonden wanneer het woord exact wordt ingetypt.



Dit hebben wij nu verbeterd:

- Het aantal karakters dat een woord maximaal kan bevatten is uitgebreid en kent een bandbreedte tussen 3 en 100 karakters.
- De standaard instelling is aangepast naar 20. Aangezien er maar weinig woorden zullen worden opgeslagen die langer zijn dan dit aantal adviseren wij om deze instelling niet te wijzigen.

Voor de applicatiebeheerder

Bovengenoemde configuratie (Ngram-analyzing) kan worden gedaan in de JOIN Config Editor. U dient wel een geldige licentie voor JOIN Search te hebben.

Bij het onderdeel "external search engine" vindt u de volgende instellingen:



External Search Engine Settings	
ElasticSearch index name	decos_itemindex
ElasticSearch password	
ElasticSearch server URL	http://localhost:9200
ElasticSearch username	
Enable NGram analyzing	<input type="checkbox"/>
External search engine *	
External Search Engine Service TCP channel	
Fields to exclude from indexing	
Filter bar behaviour for external search engine	
Maximum NGram analyzer length	10
Minimum NGram analyzer length	10
ReIndexing Start time	
ReIndexing End time	
Service call time-out (seconds)	

Om de functionaliteit toe te passen op de reeds aanwezige (en geïndexeerde) data dient u de bulkindexer opnieuw te draaien. Woorden langer dan 10 karakters zullen na deze actie ook doorzoekbaar zijn.

Wij kunnen niet inschatten hoeveel extra capaciteit deze actie vergt van de zoekindex. Dit hangt namelijk af van het aantal lange woorden (>10) dat opnieuw wordt geïndexeerd.

Wij adviseren u om een afspraak te plannen met een consultant voor uitleg en configuratie.

84743 [Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op in de resultaat tabel van het zaaktype en toon deze in het zaaktype itemprofiel

In het kader van correcte verwijdering van zaken en documenten is door de (regionale) archivariissen gevraagd om ook de verwijderingsgrondslag op te nemen in de verwijderlijsten. Alhoewel in het RGBZ-model hiervoor geen voorziening is getroffen, vonden we dit een dusdanig belangrijk punt dat we de selectielijst zullen opnemen in de metadata van ieder zaaktype.



Voor de applicatiebeheerder

In JOIN Zaaktypen legt u bij ieder resultaat de grondslag vast in het veld "selectielijst". Deze waarde wordt vanaf versie 6.22 overgenomen in de resultaat tabel van ieder zaaktype (het vierde niveau).

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar with a green button labeled '+ RESULTAAT TOEVOEGEN' and three menu items: 'Ingetrokken', 'Precedentwerking', and 'Verwerkt'. The main area is titled 'EIGENSCHAPPEN' and contains several form fields. The 'Selectielijst' field is highlighted with a red box and contains the value '1.4' with a dropdown arrow and a plus sign. Other fields include 'Omschrijving' (Verwerkt), 'Omschrijving (generiek)', 'Archiefnominatie' (Vernietigen), 'Archiefactietermijn' (48 Maanden), 'Brondatum archiefprocedure' (Afgehandeld), and 'Controleer zaak'.

Vervolgens is dit tabelniveau gekoppeld aan het veld "Selectielijst" dat u terugvindt in de zaakregistratie. Bij het selecteren van een resultaat op de zaak wordt, mits u bij het resultaat een selectielijstwaarde heeft ingevoerd, het veld selectielijst automatisch gevuld met de juiste waarde.

Veldinstellingen : TEXT2	
Toon in formulier	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte formulier	50
Formulier volgnr.	10
Lijstinstellingen	
Toon in lijst	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte lijst	30
Lijst volgnr.	10
Tabelinstellingen	
Tabel	Selectielijst-resultaat V1
Tabelniveau	4 - Selectielijst
Max 1 tabelwaarde	<input checked="" type="checkbox"/>
Tabelkeuze verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>


Wanneer u de verwijderlijsten inricht, dient u er rekening mee te houden dat het attribuut selectielijst correct wordt opgenomen in het overzicht.

Het veld "selectielijst" wordt automatisch overgenomen in het itemprofiel (TEXT2). Let er wel op dat eventueel handmatige aangebrachte wijzigingen in het zaaktype-itemprofiel ongedaan worden gemaakt door deze wijziging. Deze handmatige wijzigingen worden **niet** door ons ondersteund.

Graag verwijst ik naar het document "integratielaag zaakstelsysteem". U vindt dit document bij de releasesnotes op het forum, het beschrijft de volledige integratie tussen JOIN Zaaktypen en het zaakstelsysteem.

84736 [Drag & Drop] Annuleer het uploaden volledig wanneer de totale grootte het maximum overschrijdt en maak het mogelijk de maximale grootte van de upload in te stellen

Kent u onze functionaliteit voor het slepen van bestanden van bijvoorbeeld de verkenner naar een documentregistratie in JOIN Zaak & Document? Superhandig en snel bestanden naar JOIN toe slepen.




Inmiddels is de functionaliteit zo breed in gebruik dat het tijd is geworden voor een update. Na deze update kunt u:

- Instellen dat de totale grootte en het maximale aantal bestanden dat tegelijkertijd wordt geüpload kan worden opgehoogd.
- Betere afhandeling van een upload die niet volledig kon worden voltooid.

Voor het eerste punt, zie **“voor de applicatiebeheerder”**

Voor het tweede punt: wanneer de upload niet kan worden voltooid (u wilt te veel bestanden tegelijkertijd uploaden en/of de grootte overschrijdt de limiet) dan krijgt u een foutmelding en wordt de upload actie geannuleerd. U loopt dan niet meer het risico dat bepaalde bestanden niet correct worden opgeslagen in JOIN.



Voor de applicatiebeheerder

De maximale upload hoeveelheid (limiet 500 MB per upload actie) en het aantal bestanden dat per keer mag worden geüpload stelt u in in de JOIN Config Editor:

File Transfer Settings	
File Transfer	
Custom DDC Configuration *	False
DDC Compression Threshold (MB)	50
DDC server name *	zaakstee
Default for 'Client has JOIN File Control'	True
Disallowed file extensions	exe com ba
Enable file locking	False
Enable linking existing files	True
Enable WebDAV	True
Files stored in database	False
Max. file upload size (MB)	500
Max. files to be uploaded at once	100
Secure webservice	False

84748 [Zaakregistratie] Wijzig de veldnamen voor verwachte einddatum wettelijk en verwachte einddatum service

In het werkvoorraad detailscherm van een zaak worden standaard de velden voor de wettelijke en servicenorm getoond. Met deze data weet de behandelaar hoeveel dagen hij nog heeft voor de behandeling van zijn zaak.




Echter, omdat er maar weinig ruimte is voor deze velden, staat er in beide gevallen "verwachte datum" en is het niet duidelijk welk waarde betrekking heeft op de wettelijke en welke op de servicenorm.

Dit hebben we eenvoudig opgelost door het label aan te passen. Nu staat er:

Status	Ontvangen
Servicenorm afhandeldatum	11 jul 2018 31
Wettelijke afhandeldatum	20 jul 2018

En in de werkvoorraad:

Volgnummer:	9823	Zaak kenmerk:	Z/18/009823
Omschrijving zaak:	datum	Startdatum zaak:	11 jul 2018
Wettelijke afhandeldatum:	20 jul 2018	Servicenorm afhandeldatum:	11 jul 2018

 Ontvangen 11 jul 2018	 2	 3
--	--	--

Voor de applicatiebeheerder


De labels worden automatisch aangepast bij de update naar versie 6.22. Het was in dit geval mogelijk om dit via een databasescript geautomatiseerd te doen. U hoeft als beheerder dus verder geen actie te ondernemen.

84784 [Zaakbehandeling] Sta het de zaakbehandelaar toe om een zaakactie over te slaan

Kent u de term “dynamisch zaakgericht werken” al? Daarmee wordt bedoeld dat de zaakbehandelaar binnen het proces flexibel moet kunnen afwijken van het vaste schema. Met deze actie introduceren we een eerste functionaliteit binnen dit thema.

Het komt weleens voor dat u binnen een zaak bepaalde stappen wilt overstappen omdat deze in het geval van de specifieke zaak niet relevant zijn. Vanaf versie 6.22 bieden we de zaakbehandelaar standaard de optie “overslaan” aan om de stap (en status) over te slaan.

De functie “overslaan” vind je achter de actieknop:



Geef vervolgens optioneel een toelichting (de overslaan-actie wordt gelogd) en klik op “opslaan”. Uw behandelactie wordt direct afgehandeld (ook als het een checklist betreft), maar zonder dat de status wordt bereikt. Immers, u slaat deze over. De eerstvolgende actie in de volgende status wordt vervolgens gestart. Bent u hier ook de behandelaar van dan wordt deze getoond.

Het overslaan is mogelijk tot de resultaatkeuze in de laatste status van de zaak. Het resultaat moet namelijk altijd worden gekozen, deze mag niet worden overgeslagen. In deze fase ziet de behandelaar de optie niet.


De overslaan functie is alleen beschikbaar wanneer u gebruik maakt van JOIN Zaaktypen en werkt volgens de workflow die door JOIN Zaaktypen in het zaaksysteem wordt aangemaakt.

85044 [Bulkbrieven] Maak het mogelijk om vanuit een zaakoverzicht in bulk bestanden samen te voegen en apart op te slaan als zaakdocument per zaak


Het samenvoegen van meerdere registraties met een sjabloon konden we natuurlijk al langer. Maar nu is er ook een functie ontwikkeld waarmee je bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging in bulk kan aanmaken, waarbij de brief per document per zaak wordt opgeslagen. Een heel zuivere methode, omdat je natuurlijk niet wilt dat de ontvangstbevestiging voor meneer Jansen bij de zaak van mevrouw De Vries wordt opgeslagen.

Hoe werkt het?

1. Maak een overzicht van zaken, bijvoorbeeld alle zaken van vandaag.
2. Kies voor de bulkoptie "bestanden maken vanuit zaakoverzicht"



3. Er opent een documentvenster. Hier kiest u het juiste documenttype (bijvoorbeeld "ontvangstbevestiging"). Vervolgens vult u de gegevens in. Geadviseerd wordt om adresgegevens niet in te vullen omdat deze normaliter worden overgenomen uit de zaak.




4. Pas wanneer alle verplichte gegevens zijn ingevuld wordt de groene knop zichtbaar en kan er worden samengevoegd.

Het eindresultaat is:

- Bij iedere zaak wordt een document aangemaakt met bijbehorend samengevoegd bestand
- De eindgebruiker krijgt een volledig samengevoegd bestand, dat bijvoorbeeld kan worden afgedrukt. Let op: dit bestand wordt niet opgeslagen in JOIN, dus het bestand wordt slechts eenmalig aangemaakt!
- Als het documenttype niet voorkomt bij het zaaktype, wordt er voor die zaak geen document aangemaakt. Hier wordt een melding voor getoond.

Voor de Applicatiebeheerder

De gebruikers die van deze functie gebruik mogen maken hebben het gebruikersrecht "bestanden maken vanuit zaakoverzicht". Daarnaast heeft u een geldige licentie voor JOIN Zaaktypen nodig om van deze functie gebruik te kunnen maken.



ADMINISTRATOR	Rechten	Labels	E-mail	Gebruikersprofielen
	Registraties bewerken			<input checked="" type="checkbox"/>
	Registraties e-mailen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Registraties kopiëren			<input checked="" type="checkbox"/>
	Registraties koppelen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Registraties verplaatsen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Registraties verwijderen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Alle activiteiten afhandelen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Eigen activiteiten afhandelen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Thesaurustermen koppelen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Thesaurustermen ontkoppelen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Bestanden maken vanuit zaakoverzicht			<input checked="" type="checkbox"/>
	Digitaal ondertekenen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Mailingcodes koppelen			<input checked="" type="checkbox"/>
	Registraties/bestanden afdrukken			<input checked="" type="checkbox"/>

Activiteit rechten

85305 Toon een "over ons" functie zodat iedere gebruiker het huidige versienummer van JOIN Zaak & Document kan terugvinden in de applicatie

Voor applicatiebeheerders tonen we via het persoonlijke instellingen menu "systeem informatie" zodat vanuit de interface informatie wordt gegeven over de database en server-versie. Om veiligheidsredenen mag deze informatie niet worden getoond aan onze Cloud klanten en is er geen mogelijkheid om erachter te komen welke versie draait.

Normale eindgebruikers hebben deze informatie ook niet, terwijl dit wel handig kan zijn. Daarom introduceren we voor iedere gebruiker de functie "Over ons" waar het versienummer wordt getoond.

